



Strassenseite

Anderungen Bauantragszeichnung  
Kein Ausführungsplan  
Alle Maße sind an Bau zu prüfen

- 26.01.2009  
- Gebäude nochmals 2 cm schmäler  
05.06.2009  
- Leitungspaltung  
- HWR überarbeitet  
- Dusche  
15.06.2009  
- Bad geändert  
22.06.2009  
- Rollladenschalter  
- Bodfenster verkleinert  
- WC-Vorwand über Eck  
- Lüftungsleitung dahinter

Wohnfläche

Flur	9.68 qm
Schlafen	13.84 qm
Bad	8.60 qm
Küche/Wohnen	48.13 qm
HWR	6.12 qm
Zimmer 1	14.12 qm
Sunne	100.69 qm
	.....

Ausstattung  
Wärmepumpe  
Dreifachverglasung

Die nordwestlichen und nordöstlichen Wohnzimmerwände liegen zum Teil dichter als 2,50 m an der Grundstücksgrenze.  
Diese Wände werden deshalb gemäß der BbgBO § 26 Abs. 5 und 9 als feuerbeständige Wände ausgebildet und bis unter die Dachhaut geführt.

Zur Bauantragstellung freigegeben

Datum Unterschrift

Bauherr	
Bauvorhaben	
Grundriss	
	Maßstab 1:100